

issia
eries

Iluminación LED
LED lighting



fullwat[®]
professional solutions

Iluminación LED LED lighting

fullwat[®]
professional solutions

Nuestra gama ISSIA de lámparas de leds pone en manos de nuestros clientes un producto de última generación y alta tecnología en donde se dan cita un avanzado diseño y una calidad sin precedentes en el mercado de las lámparas de led que constituyen el futuro en cuanto a bajo consumo energético se refiere.

Nuestras lámparas incorporan un diseño novedoso encaminado a ofrecer una alta luminosidad y una reducción muy importante de la temperatura de funcionamiento. Esto se consigue con la utilización de chip-leds de primera marca y un riguroso grado de selección de BIN, que aseguran uniformidad y durabilidad. El innovador diseño mecánico con tecnología con disipador mono bloque "tensile" 6063 o bien ADC12 aseguran una gestión de la temperatura de funcionamiento que es cuatro veces inferior a la de una halógena tradicional.

Our ISSIA led lamps range are last generation and highest technology products with latest design and best quality within led lamps market as innovative saving energy product for coming future.

Our led lamps offer high flux output with minimum heating level generated. This advantage is reached thanks to major brands BIN selected led chips and newest tensile 6063 & ADC12 cooling materials used in our products which manage four times smaller working heating than traditional halogen incandescent lamps.

INDICE **INDEX**

Bombillas de LED 2 LED Bulbs

Casquillo MR11
Casquillo GU10
Casquillo AR111



MR11 holder
GU10 holder
AR111 holder

Tubos de LED 5 LED Tubes

Tamaño T8
Tamaño T5



T8 size
T5 size

Luminarias de LED 7 LED Light fitting

Luminarias lineales
Luminarias circulares
Luminarias cuadradas



Lineal light fitting
Circle light fitting
Square light fitting

Focos y Tracks de LED 9 LED Spotlights and Tracks

Focos
Tracks



Spotlights
Tracks




Bombillas de LED / LED spotlights

MR11 - 2W

Bombillas / Spotlights



KRYLUX11-1X2BF35-PL ø34 x 45 mm



REFERENCIA	Tª COLOR	TENSIÓN	POTENCIA	ÁNGULO	FLUJO LUMINOSO	P.V.P.R.*
PART NUMBER	CCT	VOLTAGE	POWER	ANGLE	LUMINOUS FLUX	
KRYLUX11-1X2BC35-PL	±3000K	12VDC/VAC	>2W	35°	± 120lm	8,00 €
KRYLUX11-1X2BF35-PL	±6000K	12VDC/VAC	>2W	35°	± 120lm	8,00 €

* IVA no incluido / VAT excluded

Accesorios / Accessories



EBROX-1A ø90 x 22 mm

REFERENCIA	DESCRIPCION	DIAMETRO CORTE	P.V.P.R.*
PART NUMBER	DESCRIPTION	HOLE SIZE	
EBROX-1X	Aplique basculante de aluminio para MR11 Aluminium lighting fixture for MR11	Ø 75 mm	15,84 €

* IVA no incluido / VAT excluded

A.- Versión plata / Silver version - N.- Versión negro / Black version X

GU10 - 6W

Bombillas / Spotlights



ISSIA10-AV6BC120 ø50 x 53 mm



REFERENCIA	Tª COLOR	TENSIÓN	POTENCIA	ÁNGULO	FLUJO LUMINOSO	P.V.P.R.*
PART NUMBER	CCT	VOLTAGE	POWER	ANGLE	LUMINOUS FLUX	
ISSIA10-AV6BC120	±3000K	220-240VAC	6W	120°	± 460lm	6,98 €
ISSIA10-AV6BN120	±4000K	220-240VAC	6W	120°	± 480lm	6,98 €
ISSIA10-AV6BF120	±6000K	220-240VAC	6W	120°	± 480lm	6,98 €

* IVA no incluido / VAT excluded

Accesorios / Accessories



ACTIO-1A

TENAX-1A

ACTIO-3A

REFERENCIA	DESCRIPCION	DIMENSIONES	DIAMETRO CORTE	P.V.P.R.*
PART NUMBER	DESCRIPTION	DIMENSIONS	HOLE SIZE	
ACTIO-1X	Aplique basculante de aluminio 1 x GU10 / MR16 Aluminium lighting fixture 1 x GU10 / MR16	90 x 90 mm	Ø 80 mm	12,89 €
ACTIO-2X	Aplique basculante de aluminio 2 x GU10 / MR16 Aluminium lighting fixture 2 x GU10 / MR16	90 x 175 mm	160 x 80 mm	25,78 €
ACTIO-3X	Aplique basculante de aluminio 3 x GU10 / MR16 Aluminium lighting fixture 3 x GU10 / MR16	90 x 260 mm	245 x 80 mm	36,67 €
ACTIO-4X	Aplique basculante de aluminio 4 x GU10 / MR16 Aluminium lighting fixture 4 x GU10 / MR16	175 x 175 mm	160 x 160 mm	51,56 €
TENAX-1X	Aplique basculante de aluminio 1 x GU10 / MR16 Aluminium lighting fixture 1 x GU10 / MR16	93 x 93 mm	Ø 80 mm	12,89 €

* IVA no incluido / VAT excluded

A.- Versión plata / Silver version - N.- Versión negro / Black version X

Bombillas de LED / LED spotlights

AR111 / 12-15W


Bombillas / Spotlights



ISSIA111-12BX40-DC ø111 x 63 mm
ISSIA111-13BX40-AC/D ø111 x 79 mm



ISSIA111-15BX40-DC/D ø111 x 63 mm



REFERENCIA	Tº COLOR	TENSIÓN	POTENCIA	ÁNGULO	FLUJO LUMINOSO	P.V.P.R.*
PART NUMBER	CCT	VOLTAGE	POWER	ANGLE	LUMINOUS FLUX	
ISSIA111-12BC40-DC	±3000K	12VDC/VAC	12W	40°	± 750lm	38,50 €
ISSIA111-12BN40-DC	±4000K	12VDC/VAC	12W	40°	± 750lm	38,50 €
ISSIA111-12BF40-DC	±6000K	12VDC/VAC	12W	40°	± 750lm	38,50 €
ISSIA111-13BC40-AC/D	±3000K	200-240VAC	(GU10) 13W	40°	± 750lm	49,90 €
ISSIA111-15BH20-DC/D	±2700K	200-240VAC	15W	20°	± 800lm	48,00 €
ISSIA111-15BH40-DC/D	±2700K	200-240VAC	15W	40°	± 800lm	48,00 €
ISSIA111-15BC20-DC/D	±3000K	200-240VAC	15W	20°	± 800lm	48,00 €
ISSIA111-15BC40-DC/D	±3000K	200-240VAC	15W	40°	± 800lm	48,00 €
ISSIA111-15BN40-DC/D	±4000K	200-240VAC	15W	40°	± 800lm	48,00 €
ISSIA111-15BF40-DC/D	±6000K	200-240VAC	15W	40°	± 800lm	48,00 €

* IVA no incluido / VAT excluded

Accesorios / Accessories



ALTE-1N



THECA-1A

REFERENCIA	DESCRIPCION	DIMENSIONES	DIAMETRO CORTE	P.V.P.R.*
PART NUMBER	DESCRIPTION	DIMENSIONS	HOLE SIZE	
ALTE-1X	Aplique basculante de aluminio 1 x AR111 Aluminium lighting fixture 1 x AR111	180 x 180 mm	150 x 150 mm	42,16 €
ALTE-2X	Aplique basculante de aluminio 2 x AR111 Aluminium lighting fixture 2 x AR111	355 x 180 mm	325 x 150 mm	86,68 €
ALTE-3X	Aplique basculante de aluminio 3 x AR111 Aluminium lighting fixture 3 x AR111	530 x 180 mm	500 x 150 mm	129,09 €
ALTE-4X	Aplique basculante de aluminio 4 x AR111 Aluminium lighting fixture 4 x AR111	355 x 355 mm	325 x 325 mm	172,10 €
THECA-1X	Aplique basculante de aluminio 1 x AR111 Aluminium lighting fixture 1 x AR111	207 x 207 mm	180 x 180 mm	48,97 €
THECA-2X	Aplique basculante de aluminio 2 x AR111 Aluminium lighting fixture 2 x AR111	355 x 207 mm	330 x 180 mm	81,44 €
THECA-3X	Aplique basculante de aluminio 3 x AR111 Aluminium lighting fixture 3 x AR111	500 x 207 mm	445 x 180 mm	112,65 €
THECA-4X	Aplique basculante de aluminio 4 x AR111 Aluminium lighting fixture 4 x AR111	355 x 355 mm	330 x 330 mm	136,74 €

* IVA no incluido / VAT excluded

A.- Versión plata / Silver version - N.- Versión negro / Black version X



ALTE-3N




THECA-3A

Tubos / tubes

T8 Size

Tubos / Tubes



ISSIA-T8-6L-BX	ø26 x 596,5 mm
ISSIA-T8-9L-BX	ø26 x 901,5 mm
ISSIA-T8-12L-BX	ø26 x 1206,5 mm
ISSIA-T8-15L-BX	ø26 x 1507,0 mm

REFERENCIA	T ³ COLOR	TENSIÓN	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	P.V.P.R.*
PART NUMBER	CCT	VOLTAGE	POWER	LUMINOUS FLUX	
ISSIA-T8-6L-BF	±6000K	220-240VAC	<9W	± 950lm	7,50 €
ISSIA-T8-6L-BN	±4000K	220-240VAC	<9W	± 950lm	7,50 €
ISSIA-T8-6L-BC	±3000K	220-240VAC	<9W	± 950lm	7,50 €
ISSIA-T8-9L-BF	±6000K	220-240VAC	<15W	± 1550lm	14,08 €
ISSIA-T8-9L-BN	±4000K	220-240VAC	<15W	± 1550lm	14,08 €
ISSIA-T8-9L-BC	±3000K	220-240VAC	<15W	± 1550lm	14,08 €
ISSIA-T8-12L-BF	±6000K	220-240VAC	<18W	± 1850lm	13,25 €
ISSIA-T8-12L-BN	±4000K	220-240VAC	<18W	± 1850lm	13,25 €
ISSIA-T8-12L-BC	±3000K	220-240VAC	<18W	± 1850lm	13,25 €
ISSIA-T8-15L-BF	±6000K	220-240VAC	<28W	± 2800lm	17,50 €
ISSIA-T8-15L-BN	±4000K	220-240VAC	<28W	± 2800lm	17,50 €
ISSIA-T8-15L-BC	±3000K	220-240VAC	<28W	± 2800lm	17,50 €

* IVA no incluido / VAT excluded




Accesorios / Accessories



LUMEX-T8L-2X06P

REFERENCIA	DESCRIPCION	DIMENSIONES	DIAMETRO CORTE	P.V.P.R.*
PART NUMBER	DESCRIPTION	DIMENSIONS	HOLE SIZE	
LUMEX-T8L-1X06P	Luminaria IP65 para 1 tubo T8 de 60cms IP65 light fitting for 1 T8 tube - 60cms	180 x 180 mm	150 x 150 mm	28,90 €
LUMEX-T8L-1X12P	Luminaria IP65 para 1 tubo T8 de 120cms IP65 light fitting for 1 T8 tube - 120cms	355 x 180 mm	325 x 150 mm	37,65 €
LUMEX-T8L-1X15P	Luminaria IP65 para 1 tubo T8 de 150cms IP65 light fitting for 1 T8 tube - 150cms	530 x 180 mm	500 x 150 mm	49,25 €
LUMEX-T8L-2X06P	Luminaria IP65 para 2 tubos T8 de 60cms IP65 light fitting for 2 T8 tubes - 60cms	355 x 355 mm	325 x 325 mm	38,65 €
LUMEX-T8L-2X12P	Luminaria IP65 para 2 tubos T8 de 120cms IP65 light fitting for 2 T8 tubes - 120cms	207 x 207 mm	180 x 180 mm	49,90 €
LUMEX-T8L-2X15P	Luminaria IP65 para 2 tubos T8 de 150cms IP65 light fitting for 2 T8 tubes - 150cms	355 x 207 mm	330 x 180 mm	55,95 €

* IVA no incluido / VAT excluded



	DIMENSIONES / DIMENSIONS					
	A	B (1X)	B (2X)	C (1X)	C (2X)	D
LUMEX-T8L-XX06P	664 mm	260 mm	260 mm	100 mm	160 mm	110 mm
LUMEX-T8L-XX12P	1274 mm	870 mm	650 mm	100 mm	160 mm	110 mm
LUMEX-T8L-XX15P	1575 mm	650 mm	650 mm	100 mm	160 mm	110 mm

Tubos / tubes

T5 Size

Tubos / Tubes



Energy save



Expected 40.000h



PF>0,90



CRI>80



-10/45°



on/off switch



SLIM5-3-BX-001

23 x 35 x 300 mm

SLIM5-6-BX-001

23 x 35 x 570 mm

SLIM5-9-BX-001

23 x 35 x 875 mm

SLIM5-12-BX-001

23 x 35 x 1180 mm

REFERENCIA	Tª COLOR	TENSIÓN	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	P.V.P.R.*
PART NUMBER	CCT	VOLTAGE	POWER	LUMINOUS FLUX	
SLIM5-3-BF-001	±6000K	85-265VAC	<4W	± 300lm	16,00 €
SLIM5-3-BN-001	±4000K	85-265VAC	<4W	± 300lm	16,00 €
SLIM5-3-BC-001	±3000K	85-265VAC	<4W	± 300lm	16,00 €
SLIM5-6-BF-001	±6000K	85-265VAC	<7W	± 600lm	20,00 €
SLIM5-6-BN-001	±4000K	85-265VAC	<7W	± 600lm	20,00 €
SLIM5-6-BC-001	±3000K	85-265VAC	<7W	± 600lm	20,00 €
SLIM5-9-BF-001	±6000K	85-265VAC	<10W	± 800lm	25,35 €
SLIM5-9-BN-001	±4000K	85-265VAC	<10W	± 800lm	25,35 €
SLIM5-9-BC-001	±3000K	85-265VAC	<10W	± 800lm	25,35 €
SLIM5-12-BF-001	±6000K	85-265VAC	<14W	± 1200lm	27,50 €
SLIM5-12-BN-001	±4000K	85-265VAC	<14W	± 1200lm	27,50 €
SLIM5-12-BC-001	±3000K	85-265VAC	<14W	± 1200lm	27,50 €

* IVA no incluido / VAT excluded

Con interruptor / With switch.



Energy save



Expected 40.000h



PF>0,90



CRI>80



-10/45°



SLIM5-3-BX-002

23 x 35 x 300 mm

SLIM5-6-BX-002

23 x 35 x 570 mm

SLIM5-9-BX-002

23 x 35 x 875 mm

SLIM5-12-BX-002

23 x 35 x 1180 mm

REFERENCIA	Tª COLOR	TENSIÓN	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	P.V.P.R.*
PART NUMBER	CCT	VOLTAGE	POWER	LUMINOUS FLUX	
SLIM5-3-BF-002	±6000K	85-265VAC	<4W	± 300lm	13,80 €
SLIM5-3-BN-002	±4000K	85-265VAC	<4W	± 300lm	13,80 €
SLIM5-3-BC-002	±3000K	85-265VAC	<4W	± 300lm	13,80 €
SLIM5-6-BF-002	±6000K	85-265VAC	<7W	± 600lm	18,30 €
SLIM5-6-BN-002	±4000K	85-265VAC	<7W	± 600lm	18,30 €
SLIM5-6-BC-002	±3000K	85-265VAC	<7W	± 600lm	18,30 €
SLIM5-9-BF-002	±6000K	85-265VAC	<10W	± 800lm	23,05 €
SLIM5-9-BN-002	±4000K	85-265VAC	<10W	± 800lm	23,05 €
SLIM5-9-BC-002	±3000K	85-265VAC	<10W	± 800lm	23,05 €
SLIM5-12-BF-002	±6000K	85-265VAC	<14W	± 1200lm	25,50 €
SLIM5-12-BN-002	±4000K	85-265VAC	<14W	± 1200lm	25,50 €
SLIM5-12-BC-002	±3000K	85-265VAC	<14W	± 1200lm	25,50 €

* IVA no incluido / VAT excluded

Sin interruptor / Without switch.

Luminarias / Light fitting

Line

Luminarias / Light fitting



Energy
save



Expected
25000h



PF>0,90



CRI>80



-20/40°



LUBA-6-BX-16W

600 x 75 x 25 mm

LUBA-12-BX-32W


1.200 x 75 x 25 mm

REFERENCIA	Tª COLOR	TENSIÓN	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	P.V.P.R.
PART NUMBER	CCT	VOLTAGE	POWER	LUMINOUS FLUX	
LUBA-6-BF-16W	±6000K	200-240VAC	<16W	± 1450lm	35,00 €
LUBA-6-BN-16W	±4000K	200-240VAC	<16W	± 1450lm	35,00 €
LUBA-6-BC-16W	±3000K	200-240VAC	<16W	± 1450lm	35,00 €
LUBA-12-BF-32W	±6000K	200-240VAC	<32W	± 2900lm	45,00 €
LUBA-12-BN-32W	±4000K	200-240VAC	<32W	± 2900lm	45,00 €
LUBA-12-BC-32W	±3000K	200-240VAC	<32W	± 2900lm	45,00 €

* IVA no incluido / VAT excluded

Circle

Downlights



Fullwat LED
20W/30W

Standard
50W/75W



Energy
save



Expected
25.000h



PF>0,90



CRI 80



-20/40°



ISSIA-DWXX-BX ø243 x 7 mm

DIAMETRO DE CORTE / HOLE SIZE
Ø220 MM

REFERENCIA	Tª COLOR	TENSIÓN	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	P.V.P.R.*
PART NUMBER	CCT	VOLTAGE	POWER	LUMINOUS FLUX	
ISSIA-DW20-BF	±6000K	100-240VAC	<20W	± 1500lm	42,00 €
ISSIA-DW20-BN	±4000K	100-240VAC	<20W	± 1500lm	42,00 €
ISSIA-DW20-BC	±3000K	100-240VAC	<20W	± 1300lm	42,00 €
ISSIA-DW30-BF	±6000K	100-240VAC	<30W	± 2200lm	45,00 €
ISSIA-DW30-BN	±4000K	100-240VAC	<30W	± 2200lm	45,00 €
ISSIA-DW30-BC	±3000K	100-240VAC	<30W	± 1900lm	45,00 €

* IVA no incluido / VAT excluded


Luminarias / Light fitting

Square

Luminarias / Light fitting



ISSIA-40W5959-BX 595 x 595 x 7,5 mm



Energy save



Expected 25.000h



PF>0,90



CRI>80



-20/40°



no flickering DRIVER


REFERENCIA	Tª COLOR	TENSIÓN	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	P.V.P.R.*
PART NUMBER	CCT	VOLTAGE	POWER	LUMINOUS FLUX	
ISSIA-40W5959-BF	±6000K	100-240VAC	<40W	± 3500lm	70,00 €
ISSIA-40W5959-BN	±4000K	100-240VAC	<40W	± 3500lm	70,00 €
ISSIA-40W5959-BC	±3000K	100-240VAC	<40W	± 3500lm	70,00 €

* IVA no incluido / VAT excluded

UGR<19 opcional. / UGR<19 optional



ISSIA-72W59119-BX 595 x 1195 x 7,5 mm



Energy save



Expected 25.000h



PF>0,90



CRI>80




-20/40°

REFERENCIA	Tª COLOR	TENSIÓN	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	P.V.P.R.*
PART NUMBER	CCT	VOLTAGE	POWER	LUMINOUS FLUX	
ISSIA-72W59119-BF	±6000K	100-240VAC	<72W	± 6500lm	175,00 €
ISSIA-72W59119-BN	±4000K	100-240VAC	<72W	± 6500lm	175,00 €
ISSIA-72W59119-BC	±3000K	100-240VAC	<72W	± 6500lm	175,00 €

* IVA no incluido / VAT excluded


UGR<19 opcional. / UGR<19 optional

Accesorios / Accessories



REFERENCIA	Descripción	P.V.P.R.
PART NUMBER	Description	
ISSIA-5959-FIT	Soporte para fijación en superficie para ISSIA-5959	20,00 €
ISSIA-59119-FIT	Soporte para fijación en superficie para ISSIA-59119	29,00 €

* IVA no incluido / VAT excluded



Focos y tracks / Spotlights and tracks

Focos

Spotlights



ISSIA-ROX-8-BX-25X

ø65 x 125 x 75 mm

ISSIA-ROX-15-BX-25X

ø80 x 170 x 116 mm



Energy save



Expected 25000h



PF>0,90



CRI 80



-20/40°

REFERENCIA	Tª COLOR	TENSIÓN	POTENCIA	ÁNGULO	FLUJO	P.V.P.R.*
PART NUMBER	CCT	VOLTAGE	POWER	ANGLE	LUM FLUX	
ISSIA-ROX-8-BC-25B	3000K	100-240VAC	8W	25°	± 600lm	33,95 €
ISSIA-ROX-8-BN-25B	4000K	100-240VAC	8W	25°	± 600lm	33,95 €
ISSIA-ROX-8-BF-25B	6000K	100-240VAC	8W	25°	± 600lm	33,95 €
ISSIA-ROX-8-BC-25N	3000K	100-240VAC	8W	25°	± 600lm	33,95 €
ISSIA-ROX-8-BN-25N	4000K	100-240VAC	8W	25°	± 600lm	33,95 €
ISSIA-ROX-8-BF-25N	6000K	100-240VAC	8W	25°	± 600lm	33,95 €
ISSIA-ROX-15-BC-25B	3000K	100-240VAC	15W	25°	± 1200lm	42,95 €
ISSIA-ROX-15-BN-25B	4000K	100-240VAC	15W	25°	± 1200lm	42,95 €
ISSIA-ROX-15-BF-25B	6000K	100-240VAC	15W	25°	± 1200lm	42,95 €
ISSIA-ROX-15-BC-25N	3000K	100-240VAC	15W	25°	± 1200lm	42,95 €
ISSIA-ROX-15-BN-25N	4000K	100-240VAC	15W	25°	± 1200lm	42,95 €
ISSIA-ROX-15-BF-25N	6000K	100-240VAC	15W	25°	± 1200lm	42,95 €

* IVA no incluido / VAT excluded

Tracks

Tracks



ISSIA-TRK30-BX-25X

ø102 x 160 x 175 mm

ISSIA-TRK-15-BX-40X

ø102 x 160 x 175 mm



Energy save



Expected 25000h



PF>0,90



CRI 80



-20/40°

REFERENCIA	Tª COLOR	TENSIÓN	POTENCIA	ÁNGULO	FLUJO LUM	P.V.P.R.*
PART NUMBER	CCT	VOLTAGE	POWER	ANGLE	LUM FLUX	
ISSIA-TRK30-BX-25B	*	100-240VAC	30W	25°	± 2400lm	108,00 €
ISSIA-TRK30-BX-25N	*	100-240VAC	30W	25°	± 2400lm	108,00 €
ISSIA-TRK30-BX-40B	*	100-240VAC	30W	40°	± 2400lm	108,00 €
ISSIA-TRK30-BX-40N	*	100-240VAC	30W	40°	± 2400lm	108,00 €

* IVA no incluido / VAT excluded

* BC: 3000K
BN: 4000K
BF: 6000K

Otros catálogos FULLWAT para Iluminación / Other FULLWAT catalogues for Lighting

Iluminación LED decorativa



Lighting LED decoration

Fuentes de alimentación y drivers



Power supplies and Drivers

fullwat®
professional solutions

Guía básica Iluminación LED



LED Lighting standard guide

Serie XZENA



XZENA series



www.fullwat.com



You
Tube fullwat[®]
channel

Ref.: CAT014

