LIGHTING

Neón mini

luz CONTINUA y UNIFORME

Mini neon

CONTINUOUS, UNIFORM light

Resistente al fuego
Flame Protected

Resistente a disolventes
Resistant to solvents

Resistente al agua salada
Saltwater Resistant

Protección IK08
IK08 protection

LM 80

Certificado LM80
LM80 compilant

Resistente a rayos UV
UV Protected

L 30000h

Vida útil
Lifetime

fullwat®
professional solutions

Máxima precisión
FORMATO COMPACTO

Maximum precision
COMPACT DESIGN



Soluciones de iluminación donde el espacio es un factor crítico. Su tamaño ultracompacto permite integraciones limpias y discretas en proyectos arquitectónicos y decorativos exigentes, manteniendo siempre un alto nivel de precisión lumínica.

Lighting solutions where space is a critical factor. Their ultra-compact size allows for clean and discreet integration into demanding architectural and interior design projects, whilst maintaining a high level of lighting precision at all times.

Tecnología LED COB que garantiza una línea de luz completamente homogénea, eliminando los puntos visibles característicos de otras soluciones LED.

COB LED technology that ensures a completely uniform light output, eliminating the visible spots characteristic of other LED solutions.

Tecnología COB
luz CONTINUA y UNIFORME

COB technology
CONTINUOUS, UNIFORM light

COB led

24 V

480 led/m

estándar CRI ≥90 standard

5 Metros máx. en serie (alimentación a un lado)
5 Max. meters in series (one side powered)

IP 65/67

MacAdam 3 level SDCM BIN1

Referencia Part number	Tª de color CCT	Potencia Power (W/m)	Lúmenes Lumens (lm/m)	Dimensiones Dimensions (mm)	Longitud de corte Step-out length (mm)	Flexión Bending
Sección rectangular Rectangular section						
NL-0305V-BX	2700K/3000K/ 4000K/6500K	5	350-440	3x5	25	Vertical
NL-0407V-BX		7	540-610	4x7	50	Vertical
NL-0408H-BX		7	510-615	4x8	50	Horizontal
NL-0412V-RGB	RGB	12	405	4x12	25	Vertical
Sección redonda Round section						
NL-R05V-BX	2700K/3000K/ 4000K/6500K	5	375-460	Ø5	25	Redondo Round
NL-R07V-BX		7	515-615	Ø7	50	Redondo Round

Modelos de 5 y 10 metros disponibles.

5 and 10 length models are available.

Fullwat®
professional solutions





www.fullwat.com

descargue nuestro
catálogo completo

download our full
catalogue